

## Nyilatkozat és árajánlat

Ajánlattevő neve: Nonstopsrácok Kft  
Ajánlattevő székhelye: 3214 Nagyréde, Árpád út 36.  
Ajánlattevő adószáma: 13913902-2-10  
Ajánlattevő képviselője: Veres József ügyvezető  
Ajánlattevő cégjegyzékszám: 10-09-038556  
Ajánlattevő bankszámlaszám: 11738008-20889944-00000000

Fent nevesített Veres József ügyvezető, mint ajánlattevő a Told Község Önkormányzata által a Versenyképes Járások Program megvalósításának kérdéseiről szóló 1446/2024. (XII. 30.) Korm.határozat alapján pályázati kiírásra a Told ravatalozó épületének fejlesztése (Told 067 és 068 hrsz) kivitelezői feladat ellátása tárgyú ajánlattételi felhívás és szerződés-tervezet feltételeit elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a fenti feladat ellátására tevékenységi körrel rendelkezem.

**A kivitelezés komplett ára: csatolt dokumentáció szerint.**

Ajánlatom Magyar Forintban értendő.

A napelemek tanúsítványát az eszközök telepítése utolsó napján az ajánlatkérő részére átadom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen alánlatom a legkedvezőbb ajánlat, úgy a kivitelezésre vonatkozó szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben a beszerzési eljárásban az ajánlatok beérkezését követően, a legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozóan lefolytatott költségellenőrzési eljárás (amennyiben szükséges) során kiadott miniszteri vélemény Vevő birtokába kerül a 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (3), 98/2025. Korm. rendelet 8. § (1) bek. b) pont, 9. § (1) bekezdés b) pont, 9. § (2) bekezdés a)-b) és d) pontok alapján.

Ajánlatom 2026.05.31. napjáig érvényes.

Kelt, Nagyréde, 2025.11.13.

Nonstopsrácok Kft.  
3214 Nagyréde, Árpád út 36.  
Adószám: 13913902-2-10

.....  
ajánlattevő képviselőjének aláírása



Versenyképes járások program - ravatalozó felújítása (Told 067 és 068 hrsz)  
Told Község Önkormányzata által a Versenyképes Járások Program megvalósításának  
kérdéseiről szóló 1446/2024. (XII. 30.) Korm.határozat alapján pályázati kiírásra a Told  
ravatalozó épületének fejlesztése (Told 067 és 068 hrsz) kivitelezői feladat ellátására

Ajánlat		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1061124	837956
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1061124	837956
2.1 ÁFA vetítési alap	1899080	
2.2 Áfa	27,00%	512752
3. A munka ára	2411832	

Nagyréde, 2025.11.13.

Ajánlattevő aláírása

**Nonstopsrácok Kft.**  
3214 Nagyréde, Árpád út 36.  
Adószám: P/H 3913902-2-10

Ajánlattevő neve: Nonstopsrácok Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 3214 Nagyréde, Árpád út 36.

Ajánlattevő adószáma: 13913902-2-10

Ajánlattevő képviselője: Veres József ügyvezető

Ajánlattevő cégjegyzékszám: 10-09-038556

Ajánlattevő bankszámlaszám: 11738008-20889944-000000000

ajánlatkérő neve:

Told Község Önkormányzata

ajánlatkérő székhelye:

4117 Told, Kossuth utca 4.

ajánlatkérő adószáma:

15375287-2-09

ajánlatkérő képviselője:

Béres Barnabás polgármester

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Felvonulási létesítmények	53000	105000
Zsaluzás és állványozás	41420	71740
Irtás, föld- és sziklamunka	46500	10440
Vakolás és rabilolás	123812	141056
Tetőfedés	185256	55576
Bádogozás	118360	92480
Felületképzés	329264	314792
Szigetelés	163512	46872
<b>Összesen:</b>	<b>1061124</b>	<b>837956</b>

## Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-021- 1.9.9	Felvonulási létesítmények	1	ktg	53000	105000	53000	105000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>53000</b>	<b>105000</b>

**Zsaluzás és állványozás**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-33.2	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbaktól, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között	64	m <sup>2</sup>	185	595	11840	38080
2	15-016-1.1- 0023126	Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202)	2	db	9600	2730	19200	5460
3	15-016-9.5	Guruló állvány áthelyezése 4,00x4,00 m alapterületig, 12,0 m járólapmagasságig	12	db	865	2350	10380	28200
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>41420</b>	<b>71740</b>

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	1	db	46500		46500	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer	4,5	m <sup>3</sup>		2320	0	10440
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>46500</b>	<b>10440</b>

**Vakolás és rabilolás**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001-32.1	Lábazati cementvakolat készítése 2 cm vastagságban, vassimítóval simítva	8	m <sup>2</sup>	910	3400	7280	27200
2	36-005-11.1.2.1.2-0410502	Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, dörzsölt felülettel, függőleges felületen, homlokzaton középszemcsés $2,0 < d_{max} \leq 3,0$ mm weber.ter classic M medium 3 mm-es	24	m <sup>2</sup>	2650	698	63600	16752
3	36-090-1.1.1-0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel	12	m <sup>2</sup>	535	3000	6420	36000
4	36-090-1.2.2-0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel	182,4	m <sup>2</sup>	255	335	46512	61104
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>123812</b>	<b>141056</b>



## Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-2	Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)	44,64	m <sup>2</sup>	0	310	0	13838
2	41-006-1.3- 0126601	Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú, horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél, Standard méretű kiselemes, táblás lemezből METALUCON cserepes lemez - 0,50 x 1100 horganyzott + 25 µm poliészter bevonat, standard szín, (kiegészítő elemekkel kompletten)	44,64	m <sup>2</sup>	4150	935	185256	41738
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>185256</b>	<b>55576</b>

Bádогозás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-7	Szegélyek, csatornák, lefolyócsövek bontása, 100 cm kiterített szélességig	32	m	0	895	0	28640
2	43-002-1.7-0411342	Függő-ereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI függő-ereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:124133-4000-	12	m	3150	1950	37800	23400
3	43-002-11.6-0411391	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc,	8	m	2750	2250	22000	18000
4	43-003-1.1.3.1-0993005	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességig 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm	24	m	2440	935	58560	22440
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>118360</b>	<b>92480</b>

**Felületképzés**

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.2.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1,36	100 m2	0	16500	0	22440
2	47-000- 1.21.2.1.1.1- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótápasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett	136	m2	525	455	71400	61880
3	47-010- 1.1.1- 0418316	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Caparol CapaGrund Universal pigmentált, tapadás javító kül- és beltéri alapozó, fehér, ásványi alapú falfelületekre, régi műgyantavakolatokra, hőszigetelő rendszerekre	182,4	m <sup>2</sup>	495	295	90288	53808
4	47-011- 15.1.1.1- 0159459	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol DeckWeiss gazdaságos jól fedő	136	m2	195	410	26520	55760
5	47-013- 15.1.1.1.1- 0159412	Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Caparol AcrylStar jól fedő- és töltőképességű	182,4	m <sup>2</sup>	690	635	125856	115824
6	47-013- 15.1.1.1.1- 0162072	Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Tikkurila Yki akril, lúgos hatásnak ellenálló lábazati festék, lábazatok, betonfelületek illetve cementkötésű habarccsal bevont építési	8	m <sup>2</sup>	1900	635	15200	5080
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>329264</b>	<b>314792</b>

# Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-000-6.1	Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, perforálása 25x25 cm-es raszterben, kettő vagy több réteg lemez esetén	43,2	m <sup>2</sup>	0	110	0	4752
2	48-000-6.2	Meglévő és megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, hólyagjainak, gyűrődéseinek felvágása ragasztott vagy olvasztott szigetelőlemeznél, kettő vagy több réteg lemez esetén	43,2	m <sup>2</sup>	0	155	0	6696
3	48-005-1.1.1.1.1-0211021	Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) KEMIKÁL BORNIT H bitumenes oldószeres bevonó, alapozó	43,2	m <sup>2</sup>	510	135	22032	5832
4	48-005-1.7.1.1.2.1-0099008	Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű DUO felépítésű (felül elasztomerbitumenes (SBS modifikált), alul oxidbitumenes társított rétegű) lemezzel, az alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezzsélesség eltolással fektetve BMI VILLAS EO-PV 4 S/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vtg. palaőrlemény felső felületű SBS-oxid DUO lemez, Csz.: N2098	43,2	m <sup>2</sup>	3275	685	141480	29592
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>163512</b>	<b>46872</b>